
KIT KLOSS®



BAAR R

ÍNDICE



murais KLOSS STD	004
murais KLOSS - CUBAS ESPECIAIS	012
murais KLOSS HILL	020
MÓDULOS DE GAVETA	028
estrutura KLOSS STD	042
LAVATÓRIOS DE POUSAR	046
TAMPOS	072
ACABAMENTOS	076



murais

KLOSS STD


















- _ camarino kloss 140 , hércules _ mural KLOSS STD 140 D _ pompeia alt.26 140 DD + tampo , branco


KIT KLOSS®





murais **KLOSS STD**

Alt. 10 - profundidade 45,5




80 S_ sob consulta

100 S_ sob consulta

120 S_ sob consulta


140 S_ sob consulta



100 SE_ sob consulta 120 SE_ sob consulta 140 SE_ sob consulta

mur. 100/120/140 _cuba 55

obs: mur. 80 _cuba 45 mur. 100/120/140 _cuba 55



140 SD_ sob consulta

mur. 100/120/140 _cuba 55

100 SD_ sob consulta 120 SD_ sob consulta

120 D_ sob consulta 140 D_ sob consulta

mur. 120/140 _cuba 45



- branco brilho / branco mate


- todas os murais têm a possibilidade de ter furo para a torneira.

- c/ sistema de fixação na parede incluído.
- stock permanente (excepto cantos arredondados).
- não é possível alterar medidas técnicas dos murais, nem posição das cubas.

80 / 100* / 120* / 140*


ref.: SIMPLES

obs.: furo de torneira opcional. profundidade da cuba 8,5cm.




ref.: DIREITOS

obs.: furo de torneira opcional. profundidade da cuba 8,5cm.



ref.: ESQUERDOS

obs.: furo de torneira opcional. profundidade da cuba 8,5cm.



ref.: DUPLO

obs.: furo de torneira opcional. profundidade da cuba 8,5cm.

Mais imagens do produto



Desenhos técnicos






murais
KLOSS _cubas especiais





_ mural KLOSS 180 D **_NILO** _ astro alt.10 120 , branco

























murais KLOSS _cubas diversas

Alt. 15 - profundidade especial




80 S_	sob consulta
90 S_	sob consulta
100 S_	sob consulta
110 S_	sob consulta
120 S_	sob consulta
130 \$	soh consulta

120 S_ sob consulta 130 S_ sob consulta 140 S_ sob consulta 150 S_ sob consulta 160 S_ sob consulta

170 S_ sob consulta 180 S_ sob consulta 190 S_ sob consulta

200 S_ sob consulta



120 [)_	sob	consulta	
130 [)_	sob	consulta	
140 [)_	sob	consulta	
150 E)_	sob	consulta	
160 E)_	sob	consulta	
170 E)_	sob	consulta	
180 E)_	sob	consulta	
190 E)_	sob	consulta	
200 E)_	sob	consulta	

acabamentos:

- branco brilho / branco mate
- preto brilho

obs.:

- todos os murais tem a possibilidade de ter furo para a torneira.

Mais imagens

do produto

- possibilidade de toalheiro.
- em murais entre paredes é possível fazer ao milímetro.
- c/ sistema de fixação na parede incluído.
- possibilidade de posicionar a cuba onde desejar.
- prazo de entrega de 4 a 5 semanas.








51 / 80* / 100** X : <80 < 110* < 130**


BORO 51 / 80 / 100

- profundidade mínima c/ torneira 455 mm.
- profundidade mínima s/ torneira 410 mm.
- 1 cuba, medidas de 80cm a 200cm.
- 2 cubas, medidas de 130cm a 200cm.
- altura da cuba 10.5cm.




NILO 55

- profundidade mínima c/ torneira 450 mm.
- profundidade mínima s/ torneira 410 mm.
- 1 cuba, medidas de 80cm a 200cm.
- 2 cubas, medidas de 140cm a 200cm.
- altura da cuba 10,5cm.




MITO 40

- profundidade mínima c/ torneira 415 mm.
- profundidade mínima s/ torneira 380 mm.
- 1 cuba, medidas de 80cm a 200cm.
- 2 cubas, medidas de 120cm a 200cm.
- altura da cuba 11cm.



ARES 57

- profundidade mínima c/ torneira 430 mm.
- profundidade mínima s/ torneira 400 mm.
- 1 cuba, medidas de 80cm a 200cm.
- 2 cubas, medidas de 140cm a 200cm.
- altura da cuba 8cm.



CLARK 32

- profundidade mínima c/ torneira 440 mm.
- profundidade mínima s/ torneira 410 mm.
- 1 cuba, medidas de 80cm a 200cm.
- 2 cubas, medidas de 120cm a 200cm.
- altura da cuba 15cm.





019







020


















murais KLOSS HILL

Alt. 15 - profundidade especial



190 S_ sob consulta

200 S_ sob consulta






- branco brilho / branco mate
- preto brilho

obs.:

- todos os murais tem a possibilidade de ter furo para a torneira.
- possibilidade de toalheiro.
- em murais entre paredes é possível fazer ao milímetro.
- c/ sistema de fixação na parede incluído.
- possibilidade de posicionar a cuba onde desejar.
- prazo de entrega de 4 a 5 semanas.







HILL 50 / 80 / 100

- profundidade mínima c/ torneira 500 mm.
- profundidade mínima s/ torneira 455 mm.
- 1 cuba, medidas de 80cm a 200cm.
- 2 cuba, medidas de 130cm a 200cm.
- altura da cuba 10cm.








Manual técnico



027

A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.


MÓDULOS DE GAVETA



modelo **NÁPOLES**

Alt. 36 - profundidade 45,5









preço base sem tampo


029

80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta 120 S_ sob consulta 120 DD_ sob consulta 140 DD_ sob consulta

obs:

móvel 80/100/120S _1 gavetão móvel 120DD/140DD _2 gavetões


Tampos - profundidade 45,5



80_ sob consulta 100_ sob consulta 120_ sob consulta 140_ sob consulta

Acabamentos

lacados . categoria 01




obs:

neste modelo não é possivel utilizar melaminas ou folheados.

possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente lacado cor = = acréscimo categoria 2

lacados brilho / mate . categoria 02



Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 20




Manual técnico



kitbanho.com/napoles

modelo ANCARA

Alt. 26 - profundidade 45,5 preço base sem tampo





60 S_ sob consulta

80 S_ sob consulta

100 S_ sob consulta

120 S sob consulta














móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120DD/140DD _2 gavetas

ampos - profundidade 45,5



60 **65,00 €** 80 **75,00 €** 100_ 90,00 € 120 **105,00 €** 140 **115,00 €**

Acabamentos

030


lacados / melaminas . categoria 01



possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente folha = = acréscimo categoria 3

lacados brilho / mate . categoria 02



Mais imagens

do produto catálogo

DESIGN COLLECTION pág. 30

kitbanho.com/ancara

Manual técnico




acabamentos pág. 076

folheados . categoria 03




modelo ODESSA tipo _02

Alt. 26 - profundidade 45,5



60 S_ sob consulta 80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta 120 S sob consulta



120 DD_ sob consulta 140 DD_ sob consulta








preço base sem tampo



obs: móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120DD/140DD _2 gavetas gaveta abertura superior

ampos - profundidade 45,5



60 sob consulta 80 sob consulta 100 sob consulta 120 sob consulta 140 sob consulta

Acabamentos


lacados / melaminas . categoria 01



nota: possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente folha = = acréscimo categoria 3

lacados brilho / mate . categoria 02



folheados . categoria 03



acabamentos pág. 076

Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 44

Manual técnico



kitbanho.com/odessa

031

modelo ASTRO

Alt. 10 - profundidade 45,5



60 _ sob consulta 120 _ sob consulta 80 _ sob consulta 140 _ sob consulta 100 _ sob consulta 160 _ sob consulta

obs:

c/ sistema de fixação na parede incluído.









Alt. 25 - profundidade 45,5



60 _ sob consulta 70 _ sob consulta 80 _ sob consulta 100 _ sob consulta

módulo 60/70/80/100 _1 gaveta soft-close GRASS. não necessita de tampo.

Acabamentos

032

lacados . categoria 01

preço base do móvel. branco brilho

obs:


neste modelo não é possivel utilizar melaminas.

nota:

possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente lacado cor = = acréscimo categoria 2

lacados brilho / mate . categoria 02



folheados . categoria 03



Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 58

kitbanho.com/astro

Manual técnico




modelo **ZURIQUE**

Alt. 26 - profundidade 45,5





120 SD sob consulta



120 DD sob consulta

140 DD sob consulta



preço base sem tampo









móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120SD _2 gavetas


l ampos - profundidade 45,5

60 S sob consulta

80 S sob consulta

100 S_ sob consulta


120 S_ sob consulta



60 sob consulta 80 sob consulta 100 sob consulta 120 sob consulta 140 sob consulta móvel 120DD/140DD _2 gavetas

Acabamentos

lacados . categoria 01



obs:


neste modelo não é possivel utilizar melaminas.

nota:

possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente lacado cor = = acréscimo categoria 2

lacados brilho / mate . categoria 02



folheados . categoria 03



acabamentos pág. 076

Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 68

Manual técnico




kitbanho.com/zurique

033

modelo SARA


Alt. 26 - profundidade 45,5 preço base sem tampo



60 S_ sob consulta 80 S_ sob consulta

100 S_ sob consulta

120 S sob consulta




120 DD_ sob consulta 140 DD_ sob consulta



obs: móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120DD/140DD _2 gavetas

ampos - profundidade 45,5



60 sob consulta 80 sob consulta 100 sob consulta 120 sob consulta 140 sob consulta

Acabamentos

034

lacados . categoria 01

preço base do móvel sem tampo. branco brilho

obs:

os acabamentos folheados apenas são possíveis nas frentes e nas réguas dos móveis. neste modelo não é possivel utilizar


melaminas.

nota:

possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente lacado cor = = acréscimo categoria 2

lacados brilho / mate . categoria 02



Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 80

kitbanho.com/sara

Manual técnico

acabamentos pág. 076

folheados . categoria 03


modelo BERNA

Alt. 26 - profundidade 45,5




60 S sob consulta 80 S_ sob consulta

100 S_ sob consulta 120 S_ sob consulta



120 DD sob consulta 140 DD sob consulta



140 SD sob consulta



preço base sem tampo




035





móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120SD _2 gavetas móvel 120DD/140DD _2 gavetas

l ampos - profundidade 45,5



60 sob consulta 80 sob consulta 100 sob consulta 120 sob consulta 140 sob consulta

Acabamentos


lacados / melaminas . categoria 01



nota: possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente folha = = acréscimo categoria 3

lacados brilho / mate . categoria 02



acabamentos pág. 076

folheados . categoria 03

Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 94


Manual técnico



kitbanho.com/berna


modelo GRANADA

Alt. 26 - profundidade 45,5 preço base sem tampo




60 S sob consulta 80 S sob consulta 100 S_ sob consulta

120 S_ sob consulta



120 DD sob consulta 140 DD_ sob consulta



140 SD sob consulta










obs: móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120SD _2 gavetas móvel 120DD/140DD _2 gavetas

ampos - profundidade 45,5



60 sob consulta 80 sob consulta 100 sob consulta 120 sob consulta 140 sob consulta

Acabamentos

036

lacados / melaminas . categoria 01



nota: possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente folha = = acréscimo categoria 3

lacados brilho / mate . categoria 02



Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 106

kitbanho.com/granada

Manual técnico



acabamentos pág. 076

folheados . categoria 03




modelo **DOMUS**

Alt. 26 - profundidade 45,5



60 S_ sob consulta 80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta 120 S sob consulta



120 DD_ sob consulta 140 DD_ sob consulta








preço base sem tampo



obs: móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120DD/140DD _2 gavetas

ampos - profundidade 45,5



60 sob consulta 80 sob consulta 100 sob consulta 120 sob consulta 140 sob consulta

Acabamentos

lacados . categoria 01



obs:

neste modelo não é possivel utilizar melaminas ou folheados.

nota:

possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente lacado cor = = acréscimo categoria 2

lacados brilho / mate . categoria 02



Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 117



Manual técnico




kitbanho.com/domus

037


modelo **POMPEIA**

Alt. 26 - profundidade 45,5 preço base sem tampo



60 S_ sob consulta 80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta

120 S sob consulta




120 DD_ sob consulta 140 DD_ sob consulta



obs: móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120DD/140DD _2 gavetas

Tampos - profundidade 45,5



60_ sob consulta 80_ sob consulta 100_ sob consulta 120_ sob consulta 140 sob consulta

A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.

Acabamentos

038


lacados / melaminas . categoria 01



nota: possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos por cada categoria.

ex: corpo branco + frente folha = = acréscimo categoria 3

lacados brilho / mate . categoria 02



Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 134

Manual técnico

kitbanho.com/pompeia




acabamentos pág. 076

folheados . categoria 03




modelo LIÈGE

Alt. 26 - profundidade 45,5



60 S_ sob consulta 80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta 120 S sob consulta



120 DD_ sob consulta 140 DD_ sob consulta








039

preço base sem tampo



obs: móvel 60/80/100/120S _1 gaveta móvel 120DD/140DD _2 gavetas

Tampos - profundidade 45,5



60_ sob consulta
80_ sob consulta
100_ sob consulta
120_ sob consulta
140_ sob consulta

A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.

Acabamentos

lacados / melaminas . categoria 01




nota: possibilidade de combinar acabamentos, tendo em conta os respetivos acréscimos

ex: corpo branco + frente folha = acréscimo categoria 3

por cada categoria.

lacados brilho / mate . categoria 02



folheados . categoria 03



acabamentos pág. 076


Mais imagens do produto catálogo DESIGN COLLECTION pág. 156



kitbanho.com/lied

modelo HAIA

Alt. 26 - profundidade 45,5



60_ sob consulta 80_ sob consulta

100_ sob consulta









preço base com tampo



Mais imagens do produto catálogo SOLUÇÕES ECONÓMICAS pág. 04

Acabamentos

lacados / melaminas . categoria 01




nota: apenas possível nos acabamentos apresentados.

obs:

móvel 60/80/100 _1 gaveta




exemplo de combinações



ancara alt.26 80 S

ancara alt.26 80 S


tampo 160



domus alt.26 100 S


domus alt.26 80 S

tampo 180



odessa alt.26 100 S

Tampos - profundidade 45,5



60_ sob consulta 80_ sob consulta 100_ sob consulta 120_ sob consulta

140_ sob consulta


160_ sob consulta 180_ sob consulta 200_ sob consulta

> observação: tampos lacados em mdf hidrófugo. tampos fornecidos sem furação para lavatório de pousar.

041

KLOSS STD



















_ estrutura KLOSS STD , preto _ prateleira KLOSS STD , branco

estrutura KLOSS STD

Alt. 85 - profundidade 45,5



80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta 120 S_ sob consulta 140 S_ sob consulta

obs: lav. 80 _cuba 45 lav. 100/120/140 _cuba 55



100 SE_ sob consulta 120 SE_ sob consulta 140 SE_ sob consulta

lav. 100/120/140 _cuba 55



100 SD sob consulta 120 SD_ sob consulta 140 SD_ sob consulta

lav. 100/120/140 _cuba 55



preço base sem gaveta / prateleira

120 D_ sob consulta 140 D_ sob consulta

lav. 120/140 _cuba 45

acabamentos lavatórios:


- branco brilho / branco mate

acabamentos estruturas: - branco mate / preto mate

- todos as lavatórios têm a possibilidade de ter furo para a torneira.
- não é possível alterar medidas técnicas dos lavatórios, nem posição das cubas.
- stock permanente.

gaveta KLOSS STD

Alt. 18 - profundidade 45,5




80 S_ sob consulta 100 S_ sob consulta 120 S_ sob consulta 120 D_ sob consulta

lacado branco brilho_ preço base. melaminas_ preço base. lacados mate / brilho 140 D_ sob consulta

> Simples - 1 gaveta **D**uplo - 2 gavetas

prateleira KLOSS STD

Alt. 1,6 - profundidade 45,5



80_ sob consulta 100_ sob consulta

120_ sob consulta 140_ sob consulta acabamentos: lacado branco brilho_ preço base. melaminas_ preço base. lacados mate / brilho folheados
















Lavatórios de pousar














cerâmico



ref. 001_ sob consulta

Medidas técnicas



A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.






cerâmico



ref. 002_ sob consulta






















lav. pousar_ALBA

cerâmico




ref. 004_ sob consulta



lav. pousar_ZAMORA

cerâmico



ref. 003_ sob consulta

Medidas técnicas














lav. pousar_ZADAR

cerâmico



ref. 005_ sob consulta


Medidas técnicas











ref. 006_ sob consulta















lav. pousar_ZURIQUE

cerâmico



ref. 007_ sob consulta

Medidas técnicas
















ref. 008_ sob consulta




















lav. pousar_ HANNOVER

cerâmico




ref. 009_ sob consulta

Medidas técnicas



lav. pousar_ PALMA



ref. 010_ sob consulta

















cerâmico



Medidas técnicas












lav. pousar_ CALAMA

cerâmico



ref. 012_ sob consulta

Medidas técnicas



A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.







lav. pousar_ HAIA


cerâmico

ref. 013_ sob consulta





lav. pousar_ DUBLIN



ref. 014_ sob consulta





cerâmico










lav. pousar_ FLORENÇA

cerâmico



ref. 015_ sob consulta

Medidas técnicas












lav. pousar_ COLOMBO



ref. 016_ sob consulta





cerâmico



A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.

A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.










cerâmico



ref. 017_ sob consulta










lav. pousar_ COLÓNIA





ref. 018_ sob consulta



















lav. pousar_VIENA

cerâmico



ref. 019_ sob consulta









lav. pousar_ NATURAL


KLOSS



ref. 020_ sob consulta

acabamentos: - branco brilho / branco mate












KLOSS



ref. 021_ sob consulta


acabamentos:
- branco brilho / branco mate

obs.:
- possibilidade de ter furo para a torneira.





lav. pousar_TABLE



ref. 022_ sob consulta

KLOSS

acabamentos:

- branco brilho / branco mate

- possibilidade de ter furo para a torneira.








A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.

A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.
























KLOSS



ref. 023_ sob consulta

Medidas técnicas



acabamentos:
- branco brilho / branco mate


- possibilidade de ter furo para a torneira.





Tampos p/ lav. pousar

Alt. 1,6 - prof. 45,5



sob consulta

sob consulta

100_ sob consulta 120_ sob consulta acabamentos:

lacado branco brilho_ melaminas_ lacados mate / brilho_

folheados_

140_ sob consulta

obs.: tampos lacados em mdf hidrófugo. tampos fornecidos sem furação para lavatório de pousar.

Tampos laterais

Alt. 1,6 - prof. 45,5



20_ sob consulta

sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta

acabamentos:

lacado branco brilho_ melaminas_ lacados mate / brilho_ folheados_


obs.:

tampos lacados em mdf hidrófugo.



Tampos de vidro

Alt. 0,8 - prof. 45,5



20_ sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta 70_ sob consulta

sob consulta sob consulta sob consulta 50_ sob consulta 70_ sob consulta 80_ sob consulta 100_ sob consulta 120S_ sob consulta 120D_ sob consulta 140S_ sob consulta 140D_ sob consulta

sob consulta

sob consulta 80_ sob consulta 100_ sob consulta 120S_ sob consulta 120D_ sob consulta 140S_ sob consulta 140D_ sob consulta

acabamentos: TRANSPARENTE

obs.: tampos de 60 até 140 c/ furação para lavatório de pousar.

acabamentos: BRANCO VEC

obs.: tampos de 60 até 140 c/ furação para lavatório de pousar.




A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.





Alt. 2 - prof. 45,5



sob consulta sob consulta

100_ sob consulta 120_ sob consulta 140_ sob consulta acabamentos:

- branco brilho / branco mate


obs.:

- tampos em KLOSS.
- tampos fornecidos sem furação.
- stock permanente (excepto cantos arredondados).



Tampos KLOSS c/ toalheiro

Alt. 2 - prof. 45,5




sob consulta sob consulta 100_ sob consulta 120_ sob consulta 140_ sob consulta

acabamentos:

- branco brilho / branco mate

obs.:

- tampos em KLOSS.
- toalheiro reversível (direito/esquerdo).tampos fornecidos sem furação.
- stock permanente.











80_

acabamentos MELAMINAS



acabamentos LACADOS







dos acabamentos





077

acabamentos FOLHEADOS



078



04

panga

wengue




carvalho cinza



nogueira



05



zebrano



06

simbologia



gavetas soft-close



cores ral



portas soft-close



embaciamento



lacados



qualidade controlada



certificado europeu



iluminação led



coluna reversível



cromado

índice de proteção



material em MDF hidrófugo



espelho reversível

corte em 45°

marcas

madeiras / melaminas:



gavetas / dobradiças:



gaveta NOVA PRO DELUXE 350

079

dobradiça TIOMOS SOFT



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Os preços aqui apresentados podem ser alterados sem aviso prévio.

A estes preços acresce IVA à taxa em vigor.

REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS

As encomendas têm obrigatoriamente que ser realizadas via e-mail, não são aceites encomendas por chamada telefónica.

RECLAMAÇÕES

Todas as reclamações devem ser efetuadas no prazo máximo de 15 dias após a entrega da mercadoria, exceto espelhos e lavatórios cuja reclamação deve constar nos documentos de entrega.

DEVOLUÇÕES

Não se aceitam devoluções que não tenham sido previamente analisadas e autorizadas, pela empresa.

Mercadoria personalizada não pode em caso algum ser devolvida, assim como material que tenha sido instalado.

Em caso de devolução os produtos devem estar devidamente acondicionados e protegidos na sua embalagem original.

FATURAÇÃO

Pagamentos até 8 dias: Desconto financeiro de 4% sobre o valor líquido da fatura.

Pagamentos até 15 dias: Desconto financeiro de 2% sobre o valor líquido da fatura.

Mais de 15 dias: sem desconto.

(Os prazos indicados são considerados a partir da data da fatura)

Não serão aceites quaisquer outros descontos financeiros.

ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ENCOMENDAS

As encomendas aceites não poderão ser anuladas ou alteradas nos seguintes casos:

- -Quando tiverem transcorrido 2 dias a partir da sua receção.
- -Quando se tiver efetuado a expedição do produto.
- -Quando se tenha iniciado o processo de fabricação especial para produtos especiais, ou seja, produtos não constantes nos nossos catálogos.

PRAZOS DE ENTREGA

A falta de cumprimento do prazo de entrega não será motivo de reclamação por parte do Cliente, não podendo, em caso algum, dar origem a qualquer indemnização.

Os atrasos de entrega originados por motivo de força maior ou que não sejam diretamente imputáveis à empresa, não serão causa justificativa para anulação da encomenda, por parte do cliente.

GARANTIA

Os nossos produtos sempre que utilizados e instalados de forma correta, estão garantidos contra defeitos de fabrico por um período de 24 meses (2 anos)

Para a aplicação desta garantia será necessário, em qualquer caso, a aceitação do defeito pelos nossos serviços técnicos e a devolução dos produtos defeituosos.

Os gastos de transporte e embalagem que sejam originados pela assistência em garantia, são por conta da empresa.

A garantia cobre apenas as falhas de operação resultantes de defeitos de fabrico.

A garantia somente compromete o fabricante a reparar e/ou substituir componentes defeituosos.

A garantia é anulada se:

- -A instalação não atende as instruções de instalação fornecidas pelo fabricante;
- -O defeito operacional resulta de adulteração ou intervenção não autorizada pelo fabricante;
- -O mau funcionamento é causado pelo desgaste anormal dos componentes devido a negligência no uso e manutenção indevida.





Catálogo KLOSS

Maio 2020

Zona Industrial de Talhadas, Sever do Vouga, Aveiro, Portugal geral@kitbanho.com tel. 234 560 430 www.kitbanho.com

าลก

